

Aug. Laukhuff, Weikersheim

(Württemberg)

März 1925.

P. P.

Da seit Ausgabe meiner letzten Preisliste Lohn-
erhöhungen und Materialaufschläge eingetreten sind,
beebe ich mich, Ihnen mitfolgend die jetzt maßgebenden
Preise für den

Orgelwinderzeuger „Ventus“

zu überreichen.

Ventus ist anerkannt der beste deutsche Wind-
erzeuger und die Erkenntnis, daß seine Verwendung
sich reichlich bezahlt macht und eine große fortschrittliche
Annehmlichkeit darstellt, bricht sich überall Bahn.

Zu den Preisen dieser Liste treten noch die Aus-
lagen für Fracht, für die Aufstellung des Ventus und
seine Verbindung mit der Orgel durch den Orgelbau-
meister und für die Zuleitung der Elektrizität durch den
Elektrotechniker.

Bestellung und Lieferung des Ventus hat durch
den Orgelbaumeister zu erfolgen.

„Ventus“ mit Drehstrom-Motor

50 Perioden, 110/190 oder 127/220 oder 220/380 Volt Spannung, 1400 Umdrehungen in der Minute

Größe Nr.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Luftleistung p. Minute in cbm	2.5	4	5.5	7.5	10	13	17	21	28	35
Winddruck Millimeter	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120
Ausreichend für Orgelregister (ohne Oktavkoppeln)	6	10	14	19	25	32	40	48	58	70
Kraftbedarf P.S.	0.30	0.38	0.42	0.50	0.60	0.70	0.85	1.—	1.25	1.50
Verpackt etwa Kilo	115	118	122	126	132	142	152	180	200	250
Preis des „Ventus“ mit Motor	Goldmark									
	325.—	340.—	355.—	375.—	395.—	415.—	435.—	460.—	490.—	530.—
Anlasser (Drehschalter)	11.50	12.—	12.50	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	15.50	16.—
Schalldämpfer	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	15.50	16.—	16.50	17.—	17.50
Windregler	24.—	25.—	26.—	27.—	28.—	29.50	31.—	32.50	34.—	36.—
Verbindungsstück	8.70	9.10	9.50	9.90	10.30	10.70	11.10	11.50	12.—	12.50
Verpackung	12.—	12.50	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	16.—	17.—	18.—
Ölkanne	wird ohne Berechnung mitgeliefert									

436 00
45290
480
55150

Orgelwinderzeuger

„Ventus“ mit Gleichstrom-Motor

110 oder 220 oder 440 Volt Spannung, 1400 Umdrehungen in der Minute

Größe Nr.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Luftleistung p. Minute in cbm	2.5	4	5.5	7.5	10	13	17	21	28	35
Winddruck Millimeter	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120
Ausreichend für Orgelregister (ohne Oktavkoppeln)	6	10	14	19	25	32	40	48	58	70
Kraftbedarf P.S.	0.3	0.38	0.42	0.5	0.6	0.7	0.85	1.—	1.25	1.50
Verpackt etwa Kilo	118	122	126	130	140	160	180	200	250	280
Preis des „Ventus“ mit Motor	Goldmark									
	390.—	405.—	420.—	440.—	480.—	520.—	570.—	620.—	670.—	740.—
Anlasser	29.—	30.—	31.—	32.—	33.—	34.—	36.—	39.—	42.—	46.—
Schalldämpfer	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	15.50	16.—	16.50	17.—	17.50
Windregler	24.—	25.—	26.—	27.—	28.—	29.50	31.—	32.50	34.—	36.—
Verbindungsstück	8.70	9.10	9.50	9.90	10.30	10.70	11.10	11.50	12.—	12.50
Verpackung	12.—	12.50	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	16.—	17.—	18.—
Ölkanne	wird ohne Berechnung mitgeliefert									


Der Winderzeuger „VENTUS“ wird auch für jede andere Stromart und Spannung und mit jedem höheren Winddruck sowie für Werke jeder Größe geliefert.

Lieferung ab Weikersheim.

Stromkosten

bei einem Strompreis von 20 Pfg. pro Kilowattstunde für einen normalen Gottesdienst, bei dem die Orgel etwa $\frac{1}{2}$ Stunde gespielt wird

Ventus	ausreichend für	Stromkosten für einen Gottesdienst etwa
Größe 0	10 Register	2,8 ₰
Größe 2	19 Register	3,7 ₰
Größe 4	32 Register	5,2 ₰
Größe 6	48 Register	7,5 ₰
Größe 8	70 Register	11,0 ₰



*Die Winderzeuger tragen das
gesetzlich geschützte Zeichen*

Ventus

*und die
Fabrikmarke Aug. Laukhuff.*

Diese Merkmale bürgen für das richtige Original-Fabrikat.