

111) **Eduard Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach**

Inh.: Hermann & Richard Vogt

Scheck-Konto: Frankfurt a. M. 187540 © Bank-Konto: Kreissparkasse Corbach © Telefon 298 © Telegr.: Orgelbau-Vogt

Corbach (Waldeck), den 19.....

Kostenanschlag

betri: ~~Kostenanschlag~~ Orgel St. Lioba ^{in der}
~~in der~~ Kosten

~~Hauptbestandteile der Kasse für die Provisionierung
in Provisionierung der Orgelbauanstalt auf 2 Jahre an.
die Beschaffung der Materialofferten beider Stück gegen
Provisionen fallen. Die Provisionen von der Kasse zum
Fallen einmalt mittelst Kassenrechnung in die Kasse,
andernmalt mittelst Kassenrechnung.~~

Kassenrechnung:

Provisionen fallen für ~~4~~ ¹⁴ Monate in 4
Perioden mit ungleicher Menge.
Für Doppelkassensystem für die ~~Monate~~ ^{Monate}
Kassensystem für die ~~Monate~~ ^{Monate}
Für ~~Perioden~~ ^{Perioden} ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
27 54 Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
Bach Kasse gel. mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
Kasse ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit

- 1 Perioden. mit ~~27~~ ²⁷ Kassen
- 1 Doppelkassensystem mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
mitfall: ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
1 Perioden, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit
do " ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit

Provisionen die mitigen ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit ~~27~~ ²⁷ Kassen, mit

in Katal

1 Elektr. Apparat beschriftet mit einem Orgel...
Jahr 1900... 1,5 PS. gekuppelt mit 1 Gleitkran.

Pyrial-Dynamo 160 Watt 12 Volt einph. Leistung
eines Naturschiffes

Feldschiff mit Motor...
Vier-Motor

entfesselt in...
Der Apparat...
Das Orgel...
untergebracht.

Die elektrische...
eingeführten...
Klappen...
sind ein...
prüfen

Die...
fertigen...
Nebenarbeiten

Leistungen ~~3160~~ 3200 P. d.

Die...
sind...
entfesselt

Duard Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach

Inh.: Hermann & Richard Vogt

Scheck-Konto: Frankfurt a. M. 181540 © Bank-Konto: Kreissparkasse Corbach © Telefon 298 © Telegr.: Orgelbau-Vogt

Corbach (Waldeck), den 19.....

I Kroniatipp Leuchte.

Kroniatipp feld wie vor jedoch mit geringerer Arbeit

zwei Stappelelemente G-F 54 Kapseln Cellulose + Luley
Flumfeldstein, Baden Zips gel.

- 1 Pedalhorn mit Kettung doppelt verfertigt
- 2 Spirallisten für die Membranen
- 1 " für Pedal

- 1 Man Biegel
- 1 Pedalhebel I verfertigt.
- Leuchte mit Lichtschalter 7 x 8 cm

1 Vertikal 1400 mm. Stange 1 P.S. verfertigt. Feld =
 Pfeilhorn mit Kettung verfertigt. Stange mit Kettung
 im Pfeilhorn ~~Stange~~ Stange im Magazin
 wie vor

Vier Kisten verfertigt. Kisten verfertigt. Pfeilhorn
 Finieren in feiner Arbeit. Mehrarbeit im letzten
 Teil 2850 2950

Vier Kisten verfertigt. Kisten verfertigt. Pfeilhorn
 wie im verfertigen Teil erfüllt.

Bank-Konto: Frankfurt

M Positive 16" 24 Lin, in moderner
Ausführung, Antiquar auf Holz, ebenso wie Buchdruck
fertig eingeleitet
Rd. 396-

Wenn die ~~grosse~~ Buchdrucke auf Holz angefertigt
werden vermehrt sich der Preis auf
Rd. 340

(Anmerkung: Buchdrucke geben einen ~~kleinen~~
~~Contra Post~~ für den Druck) Holz dagegen
einen minderen Preis.

~~Die beiden Arten der Aufhängung ist zu
herrschen. Die Fingerringe ist bei der rechten
Anlage sehr gut geeignet, die Ringen zum Nutzen
zu bewegen steht, welche bei dem ~~den~~ der Verfertigung
der Fingerringe oft ~~besten~~ Prozent empfinden
muss. In welchem ist eine Artgleichung durch Abstreifen
mehrfachung vorzuziehen, sodass die beiden Merkmale
sich in der Praxis eingliedern.
Die Fingerringe können die Regel bei diesen
Veränderungen nicht abgeändert werden, es ist~~

~~Prüfung der Probe
bei der ersten Art Beschäftigung nach dem
Auftrag des Kunden im Druckwerk nach dem
ersten~~

Die mit je einem Buchstabe versehenen
falls der Druck nicht ausreicht.

ward Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach

Inh.: Hermann & Richard Vogt

Bank-Konto: Frankfurt a. M. 187540 ● Bank-Konto: Kreissparkasse Corbach ● Telefon 298 ● Telegr.: Orgelbau-Vogt

Corbach (Waldeck), den 19

Vieles was für ein alt gebräuchliches, bezugsweise
Umwandlungen für die bei letztem Umbau
~~den~~ mit überkommenen waren. Um die Kosten
zu vermindern sei mir sehr bemerkt, daß die alten
Pfeifenfluten jedem andern modernen System
hinfällig überlegen sind, und eine autoritative
Seite immer wieder bestätigt wird.

In vorstehendem habe ich die Forderung
der gemächlichen Arbeit, nämlich: Stimmung
leicht, unermüdet: gemächlich mittelst leicht
stellbar.

Es ist zu bemerken, daß die Prinzipien der
vorstehenden Stimmung einfach und gleichmäßig ist,
besonders die gemächliche Technik etwas weniger
schweres Stimm Stimm der vorstehenden. Verbesserung
der Fingertechnik sehr sehr in Verbindung mit dem
Stimm Stimm. Ein Angewandtes ist notwendig
andere wesentliche wesentliche Verbesserungen
vorgesehen sind, welche diesen Mangel nicht fühlbar
werden lassen.

Die Kosten der zu besagten Stimm sind
gesondert angeführt.

144
Richard Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach

Richard Vogt
check-Konto: Frankfurt a. M.

Inh.: Hermann & Richard Vogt
Frankfurt a. M. 1874
Richard Vogt, Orgelbau-Anstalt, Corbach

12
Leipzig am 14. April 1874
an die Herren
Herrmann & Richard Vogt
Orgelbau-Anstalt
Corbach

da die Lage mit der Zeit sehr vielen anderen
Ständen bekommen wird, trägt aber wegen der damit
verbundenen Kosten außerordentlich viel dazu bei
ist (die Kosten betragen über 100000 Mark für die Orgel
allein ca 10000 Mark jährlich, ob die alten Instrumente
mit anderen Veränderungen für Kosten in Preußen,
beispielsweise was es sein könnte, sind nicht
möglich; aber wenn man die Veränderungen am
Gesamte nicht mehr greifen will, die vorfinden (Pfeifer
repleb. g. m. v. d. Orgelbauanstalt)

Um zu einer Zusammenführung zu kommen, ist
es aber, die Lage vorläufig mit einem vorläufigen
Stande zu belassen, die Spezialaktive, welche oft
Anlass zu Meinungen giebt, dass sie gegenwärtig
vielleicht selbst zu sehen, die mitunter nicht
mittels Spezialanweisungen zu haben, oder
gegenwärtig mittels Spezialaktive gesichert
werden.

Die Spezialaktive würde, wie schon erwähnt
vorläufig beibehalten, da eine solche Anlage vorläufig
wichtig sein dürfte.

Rudolf Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach

Inh.: Hermann & Richard Vogt

Scheck-Konto: Frankfurt a. M. 181540 ● Bank-Konto: Kreissparkasse Corbach ● Telefon 298 ● Telegr.: Orgelbau-Vogt

Corbach (Waldeck), den 19.....

1966
244
1702

480
~~264~~
1144

Wolke

Einbau

Jahres mit Beschriftung

Verbindungs

Posaunen

Zink -

2840
100 Umkehr
100 Material
120 Kupfer

3160

396 Holz

3556

60 -
3496

2300 Jahres etc

540 Arbeit

2840

~~898~~ Umkehr

2940

396 Pos

3040

3336

100 Material

396

3436

3436

120 Zylinderkopf

(3352h)
Pos

3556

396

335
67

2940

220

3160

3040

120

3160

396

3556

3160

+ 100 Ventilhalbwagen

3260

Richard Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach

Inh.: Hermann & Richard Vogt


Telefon 298 • Telex: Orgelbau-Vogt • Bank Kohn, Reichensachsen Corbach

270 Krönigen, den 11. Februar

Corbach (Waldeck), den
2 1/2 Aug = 680.

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely a ledger or account book entry, with some numbers and lines visible.]

AUG





AUG. LAUKHUFF, WEIKERSHEIM Württemberg

Weikersheim, den 13. April 1939.

An Firma Ed. Vogt, Orgelbauanstalt, Corbach.

Angebot Nr. 9875 Ve.

1 Elektro-Winderzeuger „Ventus“

Größe Nr. 4 Form: ?
13

Leistung: /cbm bei 120 mm Wassersäule am Winderzeuger gemessen;

Motor: gekuppelt mit einem Drehstrom - Motor mit Kurzschlussanker

220/380 Volt Spannung. 50 Perioden sekundlich.

1.-P.S. 1400 Umdrehungen minutlich.

gekuppelt mit 1 Gleichstrom-Dynamo 160 Watt 12 Volt

Preis mit Schalldämpfer in Zinkausführung . . . RM. 375.--

1 Anlasser Nebenschlussregler RM. 9.50

1 Windregler RM. 10.50

1 Verbindungsstück RM. 4.60

1 Selbstschalter mit Motorschutz einschl. Doppeldruckknopf und 1 Kanne Schalteröl RM. 38.50

1 Oelkanne (mit Schmieröl gefüllt) ohne Berechnung.

Verpackung RM. 15.--

452 +
205

657
nr. 480

Nettogewicht: etwa 120 kg. Bruttogewicht: etwa 180 kg.

Lieferzeit: mit den anderen Teilen.

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt franko jeder deutschen Bahnstation, in der Weise, dass der Frachtbetrag (für Frachtgut) an der Rechnung abgeschrieben wird.

Zahlbar netto in bar innerhalb 45 Tagen ab Datum der Rechnung.

Sonstiges:

1 Reichsmark = 1 Goldmark.

Die rechtzeitige Ablieferung der Maschine hängt vom pünktlichen Eingang der Materialien seitens meiner Lieferanten ab. Falls hierin eine Verzögerung eintritt, wirkt sich dies entsprechend auf den Liefertermin der Maschine aus.

Erfüllungsort für beide Teile ist Weikersheim.

Die zur völligen Bezahlung der Ware behalte ich mir Eigentumsrecht vor.

AUG. LAUKHUFF

Kirchenorgeln / Orgelbestandteile jeder Art

Winderzeuger „Ventus“

Klaviaturen

| | | | |
|---|--|---|---|
| Church pipe Organs Manufactory of everything required for organ building Organ blower „Ventus“ Keyboards | Orgues d'Eglise Manufacture de toutes les parties d'orgues Ventilateur électrique „Ventus“ Claviers | Organi da Chiesa Fabbrica di tutte le parti d'organo Ventilatore elettrico „Ventus“ Tastiere | Organos de iglesia Fábrica de todas las piezas para órganos Ventilador eléctrico „Ventus“ Teclados |
|---|--|---|---|

Weikersheim, 13. April 1939.
Württemberg



Telegramm-Adresse:
Laukhuff, Weikersheim

Telefon Nr. 71

Giro-Konto

bei der Reichsbanknebenstelle Aalen
Postscheck-Konto Nr. 138 Stuttgart
Kreissparkasse Mergentheim
Zweigstelle Weikersheim
Giro-Konto Nr. 32

A. B. C. Code 5th und 6th Edition

Rudolf Mosse-Code

Firma

Eduard Vogt,
Orgelbauanstalt,

Korbach.

==+==+==+==+==+==+==+==+==+==

i/Waldeck.

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 8. April, welches am 10. ds. hier eingegangen ist, und habe daraus ersehen, dass in absehbarer Zeit eine ältere mechanische Orgel mit Schleifladen umgebaut werden soll. Ich beeile mich, Ihnen in der Anlage die gewünschten Angebote zu überreichen, nämlich

- 1 Angebot Nr. 155 Ho. über die pneumatischen Hebel mit anmontierten Wippmagneten,
- 1 Angebot Nr. 156 Sp. über die elektrischen Spieltischteile,
- 1 Angebot Nr. 9875 Ve. über den Ventus mit Dynamo,
- 1 Angebot Nr. 119 Me. über eine Posaune.

Wollen Sie die Angebote einer eingehenden Durchsicht unterziehen. Ausserdem finden Sie in der Anlage eine Skizze vor, die Ihnen die verschiedenen Spieltischteile veranschaulicht und die Verbindung untereinander gemäss dem Angebot.

Sie schreiben nun, ob ich eine Doppelklaviatur mit Koppel zum Einbau und eine Pedalklaviatur mit 2 Koppeln wie Eisenschmid liefere. Hierauf möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich ein anderes System habe als die genannte Firma. Bei mir sind die Koppeln alle zusammengebaut, und es werden von den Manualklaviaturen und der Pedalklaviatur die Drahtverbindungen zum Koppelschrank verlegt und vom Koppelschrank zum Anschlussbrett. Das beiliegende Schema klärt Sie hierüber auf.

Ausserdem habe ich Ihnen auch noch den Mehrpreis mitgeteilt, wenn anstelle von Phosphorbroncekontakten solche aus Silber gewünscht werden. Bei Bestellung wollen Sie mitteilen,

- 1.) auf welcher Seite die Drahtverbindungen ausmünden für die Koppelschaltung und die Weiterleitung, bei der Bass- oder Diskantseite und
a) bei der Manualklaviatur
b) beim Pedalkontaktschrank und
- 2.) welches Kontaktmaterial Anwendung finden soll, Silber oder Phosphorbronce.

- Fortsetzung Blatt 2 -

AUG. LAUKHUFF, WEIKERSHEIM 13.4.39. Blatt Nr. 1

Firma Eduard Vogt, Orgelbauanstalt, Korbach.

Angebot Nr. 156 Sp.

1 Doppelklaviatur,

C - f''' 54 Tasten, mit Celluloidbelag und Ebenholzhalbtonen, Stifte aus Eisen verzinkt. Tastenfronten Nr.2, Backen gerade Form, Eiche poliert, mit unter den Tasten liegender elektrischer Kontakteinrichtung. Jedes Manual mit einer Kontaktreihe.....RM. 167.60

Mehrpreis, wenn Kontakte aus Silber.....RM. 14.40

1 Pedalklaviatur Nr.5a, aus Rotbuche, C - d' 27 Noten....RM. 45.30

1 Pedalkontaktstock, 27 Noten.....RM. 33.50

Mehrpreis, wenn Kontakte aus Silber.....RM. 4.10

1 Koppelschaltung, System "Elektro",

aus Mahagoniholz unter Glasverschluss, die Magnete mit Parallelwicklung:

| | | |
|-------------------|----------|----------------|
| Manualkoppel II-I | 54 Noten | |
| Pedalkoppel I | 27 " | |
| Pedalkoppel II | 27 " |RM. 39.90 |

Mehrpreis, wenn Kontakte aus Silber.....RM. 7.--

1 Anschlussbrett:

| | | |
|---------------------|------------|----------------|
| Manual I | 54 Anschl. | |
| Manual II | 54 " | |
| Pedal | 27 " | |
| Pedal Untersatz 32' | 27 " |RM. 16.20 |

Drahtverbindungen an den Klaviaturen, einseitig
angeschlossen:

Kontaktleiste Man.I:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Manualkoppel II-I | 54 + 3 Res. | = 57 Drähte |
| Manual I | 54 + 3 " | = 57 " |

Kontaktleiste Man.II:

| | | |
|-----------|-------------|--------|
| Manual II | 54 + 3 Res. | = 57 " |
|-----------|-------------|--------|

Pedalstock:

| | | |
|----------------|-------------|--------|
| Pedalkoppel I | 27 + 3 Res. | = 30 " |
| Pedalkoppel II | 27 + 3 " | = 30 " |
| Untersatz 32' | 27 + 3 " | = 30 " |
| Pedalspiel | 27 + 3 " | = 30 " |

Preis.....RM. 30.--

300

- Fortsetzung Blatt 2 -

Firma Eduard Vogt, Orgelbauanstalt, Korbach.

Angebot Nr. 156 Sp.

(Fortsetzung)

Drahtverbindungen an der Koppelschaltung z. Anschlussbrett:

27 + 2 Res. Man. I
54 + 3 " Man. IIRM. 8.90

Länge der Drähte etwa 3 m einschliesslich Kontaktleisten und Pedalstock.

Kabelverbindung zwischen Anschlussbrett und Hebel:

Manual I, 1 Kabel mit 80 Adern, pro Meter.....RM. 1.50
Manual II, 1 " " 80 " , " "RM. 1.50
Pedal, 1 " " 35 " , " "RM. -.85
Untersatz 32', 1 " " 35 " , " "RM. -.85

Einseitiger Anschluss dieser Kabelverbindung.....RM.16.20

oder

Doppelseitiger Anschluss dieser Kabelverbindung.....RM.32.40

Die Lieferung versteht sich ab Bahnhof Weikersheim.
Kiste und Verpackung wird besonders berechnet.

Lieferzeit: etwa 6 Wochen.

Zahlbar netto in bar innerhalb 45 Tagen ab Datum der Rechnung.

1 Reichsmark = 1 Goldmark

Erfüllungsort für beide Teile ist Weikersheim.

Bis zur völligen Bezahlung der Ware behalte ich mir Eigentumsrecht vor.

Firma Eduard Vogt, Orgelbauanstalt, Korbach.

Angebot Nr. 155 Ho.

Pneum. Hebel,

ganz aus Kiefernholz, Arbeitsbälgchen aus Tannenholz und weissem Pneumatikleder mit Kartonsfalten versehen. Die aufgeschraubten Aermchen aus Hartholz.

Membranen zum Heben der Spielventile aus braun. deutsch. Spaltleder. Drahtwaren aus Aluminium. Mit anmontierten Wippmagneten Nr. 113 mit Funkenlöschern.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Manual I, C - f''' 54 Noten..... | RM. 230.-- |
| Manual II, C - f''' 54 " | RM. 230.-- |
| Pedal, C - d' 27 " | RM. 140.-- |
| Pedal, C - d' 27 " Untersatz 32'..... | RM. 140.-- |

Die Lieferung versteht sich ab Bahnhof Weikersheim.
Kiste und Verpackung wird besonders berechnet.

Lieferzeit: etwa 8 Wochen.

Zahlbar netto in bar innerhalb 45 Tagen ab Datum der Rechnung.

1 Reichsmark = 1 Goldmark

Erfüllungsort für beide Teile ist Weikersheim.

Bis zur völligen Bezahlung der Ware
behalte ich mir Eigentumsrecht vor.

Firma Eduard Vogt, Orgelbauanstalt, Korbach.

- 3.) Sollen auch Kabel mitgeliefert werden zwischen Anschlussbrett Spieltisch und den elektropneumatischen Hebeln, und wenn ja, in welcher Länge, und sollen die Kabel am Anschlussbrett bezw. an den Hebeln einseitig oder doppelseitig an beiden angeschlossen werden?


Die Lieferzeit für eine Maschine mit 900 Umdrehungen ist gegenwärtig 3 - 4 Monate. Da im vorliegenden Fall ein Gebläse von 1400 Umdrehungen vollauf genügen würde, habe ich eine solche Maschine angeboten. Nötigenfalls könnte man ja einen schalldämpfenden Kasten um die Anlage bauen. Bei Auftragserteilung bitte ich um Ausfüllung des beiliegenden Fragebogens.

Trakturteile, wie Messingwinkel etc. können noch geliefert werden gegen Einsendung von Altmaterial. Anstelle der Messingwinkel werden jetzt auch vielfach Zinkwinkel verwendet, welche etwa 15% billiger sind und für die kein Altmaterial erforderlich ist. Für die Aermchen und Drähte nimmt man Aluminiumdraht. Die Preise sind allerdings 10% höher, aber dafür ist auch kein Altmaterial notwendig.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben bestens gedient zu haben, und sehe Ihren weiteren Nachrichten mit Interesse entgegen.

Mit Deutschem Gruss

Aug. Laukhuff



Angebot Nr. 155 Ho.
" Nr. 156 Sp.
" Nr. 9875 Ve.
" Nr. 119 Me.
1 Fragebogen.
1 Zeichnung.