

Kleiner 161

Disposition und Zusammenstellung
zu einer neuen Zimphanalyse
zu Capitol.

Ein Orgel erfüllt 5 Register auf dem
Männel, 1 Register auf Pedal, das Männel
hat den Tonumfang von $54. C = f'''$
das Pedal 25 Töne von $C = c'$.
die Stimmung wird Cämmerlauer.

A. Männel.

- 1, Principal 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te} 4^{te}
in einer aus 14 Löff folgt: Ziem ausgefertigt
die Löff 5 Pfeifen werden neu gefertigt.
- 2, Principal 8^{te} die Löff 18 Pfeifen werden
neu gefertigt, & geteilt von 10 sind es nun
8 auf Metall. die Löff Metallpfeifen haben Klapp
Klapp
- 3, Rohrflöte 8^{te} beide Register 8^{te} & 8^{te} Rohrfl. 8^{te} werden
in der Löff 18 Töne zusammen
verbunden, von 10 sind jetzt Register
pleinmäßig die Pfeifen werden neu
gefertigt & überbauen ausgefertigt.
- 4, Fl. Traversen 4^{te} die Löff 10 sind geteilt & überbauen
von 10 sind es überbauen gefertigt.

5 Octave 2 flöz. drei 8 löf Melale sau e loill
die Quarte bis zu 8" flöz.

B Pedal.

6 Subbass 16 flöz. sau Kreuzzugel Gabelt.

7 Pedal'appel doppelte wird eingewickelt das
wenn eingewickelt, beidem Ristene
wenn in abpfichten kann, in zufäll bespreden
Wendeln, in groff die Mannschlaue nicht mit.
C Saure absporensila

a, die Logal zufäll ino Windlande für
das Mannschlaue die selbe wird sau gaten dars
fassen ^{Lebener} fiespurschly angefaulig. alle Wendeln
morden sau pffortkane fiesan folz in gress
sprach anfaue eingewickelt in gress
betadet. Alle Rist in darsen je in darsen
darsen morden sau Messingdorsly angefaulig.

b, Pedallande wird sau gaten darsen fessene
folz angefaulig alle abrige ino u.

c, Bälge die selben morden sau gaten darsen
folz angefaulig, die selbne ca 2 1/2 flöz. Windig
die selbe morden Glickehofen u. in selbne
sau ipen darsen auf die löfbocke.

d, Lunale. die selben morden sau gaten darsen
angefaulig in sau inno mit inno gaten
Lunale morden.

e, Keyifortur. wird zuweilen angefaulig
in sau gaten fiespurschly angefaulig

f, Couctur, wird geschicklich angelegt.
Säemellige Mayenick wird so angelegt
daß man zu einem jeden Spiel beyßen kann kommen.

g, Manual-Stationen wird von Commisary
angeordnet. die Unterstationen werden mit
geblindesten Leuten besetzt. die Oberstationen
werden mit Franzosen besetzt.

h, die Pedal-Stationen wird von Commisary
mit jedem geschicklich besetzt.

i, Geringe der Royal, wird von jedem
Commisary angeordnet. so wie auch das
zu den Leuten.

k, Royalgeschick, das selbe wird von jedem
Commisary angeordnet. in wird es sich
die nächsten Mayenicken in der Provinz
halten mit Bezahlung.

l, Aufstellung der Royal so wie ein
der Stadt in Logia für drei Wochen

m, der Commisary der neuen Royal so wie
Merkmalen zurück nach Coctur
übernimmt die Gemeinde.

n, die Einrichtung in Tulanation der Royal
stellt wie die Gemeinderats Mitglieder
ganz.

Obiges Royal wird auch kann in zwei
Jahren von 37 Jahren fallen.

Kostenberechnung.

A.

- | |
|----------------------------------|
| 1. Pr ⁴ 4 foppack. 45 |
| 2 Pr ⁸ ————— 26 |
| 3 Stuhlpl ⁸ ————— 26 |
| 4 Fl. Ino ⁴ ————— 18 |
| 5 Utuae 2 ————— 25 |

B.

- | |
|-----------------------------|
| 6 Subbus 16 ^e 34 |
| 7 Pedal doppel 10 |
| a Maximalminwende 45 |
| b Pedalminwende 15 |
| c zwei Leigen — 40 |
| d Canale ————— 12 |
| e Magistralen ————— 12 |
| f Crackten ————— 30 |
| g Claviatur M. 8 |
| h Pedalclaviatur — 6 |
| i Grizzu ————— 10 |
| k Orgelgehäuf. 50 |
| l Stüffellinay 25 |
| <hr/> Sum 437 |

296
141

Lautsprecher

Alle offene Holzwerke;
sowohl Ständerwerk,
als offene Metallgerüste
sowohl wie Pfeiler
bis zu 1 Stk Länge
säubliche Arbeit und
eine große bis zu
kleineren Spalten
versetzt in Zylinder
ausgeführt.
Nach Maßgebung der
Lautsprecherwerke
unterstützt in reich
siner Prinzipien
mit Aufhängearbeiten

Costen 6 Jan 14

Stoß