

Kochanempfehlung für Winterausstattung
 so wie Reparatur der Ringenorgel zu
 Sappinghausen.

1. Feingugel 4 Lins. Im Loophall, von Metall, selbiger Rezipier 26
 ist von Metavolium sehr selten und sehr selten,
 durch Reparatur wird sich dieses Rezipier nicht mehr
 in einem guten Zustand zeigen, es muß also
 als einen kräftigen Orgelbau bekommen soll,
 Angewandte sind ganz von mir gemacht
 worden. Es sind auch sehr viele andere
 gefundene Metallrezipier. Das Holz von
 was es abzufallen sehr selten gemacht, welches
 das Holz nicht sehr mangelhaft ist, welches
 Rezipier ^{repariert} wird in ein
 neues kann. Sollte Feingugel 4 Lins. angewand-
 ten werden, so muß noch ein
 Zirkel 30 W. zum Feingugel kommen. 30

2. Gestalt 8 Lins. Holz ist nicht ganz ^{wohl} angewandte
 und mit ^{repariert} ... 10

3. Höhe 4 Lins. von Holz damit repariert wie bei Gestalt 8 Lins. ... 26

4. Citron 2 Fuß sein Krümmung 4 Fuß. ----- 1A

5. Holz und Quinte von Metall soll wegfallen
und dafür eine Citron 8 Fuß hoch in der Länge
von Holz Spills von Metall, wodurch der Kreis
höher registriert bilden gemacht werden können. 26,

6. Mischtur könnte allenfalls von einem alten Pfeifenwerk
zu einem eisernen jeder zum Krümmung
registriert eingewickelt werden, welches von 5 bis
ihre eingewickelt werden. ----- 3

b. Pedal.

Von Orgel besitzt kein selbständiges Pedal sondern
nur ein Aufzug von einer Citron aus der
Länge. Es würde vorsehen werden das ein
selbständiges Pedal mit 2 Registern sein für
unter folgt nicht unglücklich werden.

1. Dreyfuß 16 Fuß von Holz -----

2. Sechsfuß 8 Fuß von Holz -----

3. Vierfüßige alte Windlade, Registerkasten, Conkter, Wind-
führung und Pedalmechanik von 5 bis 6 -----

6 Mammelnwindlade!

Diese Windlade ist genau als ein Zuführung
so sein auf der Pfeifenwerk durch die Länge weise
von Höhe von sie auf dem Magazinboden
gelegentlich.

} 56

Oportune fact mag die Gemeinde Vapring junper
 durch Kauf von der Stadt so wie die nötige Mark
 zung für die zu übernehmen.

Sachseln 2 5' 2 Agy 1856.

30
10
0
10
20
3
50
40
15
8
14
218

2
0
5
2
14
4
50
12
15
8
14
128

128
01
07
50
51
81