

28/99

# Disposition und Kostenausschlag für die Kirche zu Dudenau Kreis Biedenkopf am Ort Vogt. Ogelski zu Lörsbach

## A. Mauer

1. Prinzipal 4<sup>e</sup> fast im Quadrat mit aufgesetztem  
Lubium, die zwei fließende Oetaven, ferner auf dem Windladen  
mit 14 Lüftungszimmern. Zwei Kräftig.
2. Prinzipal 8<sup>e</sup> die tiefe Oetave aus Holz getrocknet  
mit kl.  $c = \frac{1}{2}$  aus 12 Lüftungszimmern. Zwei Kräftig
3. Halbflöte 8 die tiefe Oetave getrocknet aus Holz.  
mit kl.  $c = \frac{1}{2}$  offen aus 12 Lüftungszimmern in einer Reihe.  
Zwei Kräftig
4. Salicional 8 die tiefe Oetave getrocknet aus Holz.  
mit kl.  $c = \frac{1}{2}$  aus 12 Lüftungszimmern. Zwei gut.
5. Lichtgetrocknet die tiefe Oetave mit Salicional 8  
verbunden, mit kl.  $c = \frac{1}{2}$  aus Holz, feststehend  
aus 12 Lüftungszimmern Zwei mittl.
6. Flöte 4<sup>e</sup> die tiefe Oetave getrocknet mit kl.  $c = \frac{1}{2}$  offen  
Piano die tiefe Oetave aus 12 Lüftungszimmern Zwei mittl.
7. Oetave 2.<sup>e</sup> aus 12 Lüftungszimmern. Zwei mittl.
- B. Pedal
8. Subbass 16 aus Eisenholz getrocknet. Zwei mittl.
9. Oetavbass 8 aus Eisenholz offen Zwei kräftig
10. Pedalcuppel, wird schon Vorbereitet vorliegen.

## Maße der Kirche

Die Kirche ist eine rechte Parallelogramm für Breite 4, 79

3 Meter hoch, die 2, 45 bis Mitte der rechten Mauer

die Höhe beträgt 2, 25 Meter werden mit doppelten Fellen - Rahmen  
aus Holz bis zu der Höhe auf Mauer hoch 1, 15.

Die Lüftungszimmer 8 Tage nach Pfingsten beginnen,



# Thuners Inseln-Exkurs.

a) Gafäße von Royal sind Eisenschiff mit dem ungleichen  
Nagelzug von Royal - das Gefäß erfüllt zu beiden Seiten  
möglichst von Eisen von feinen Schiffszug, ohne Auslauf

b) Windladen für Material - fastel sind bester feinstes  
Mittel mit feinstes, werden durch alle beladend  
in zwei fächermaßen eingewickelt.

Alle Thuners Gänge, die in der Gänge sind  
in der Gänge sind beladend sind Eisenschiff

c) Gabeln, wie Kragensgabeln sind Thuners mit  
Latten in der Gänge sind. Ober in der Gänge  
sind Mittelrahmen sind geladene Rahmen

2,25' lang

1,35' breit

besten 2,50

1,20 best

mit Latten sind. Die Gabeln sind zu den be-  
weiligen Eisen mit Royal sind in der Gänge  
beladend. Die Windladungen sind Thuners  
sind Ober. Die Windladungen sind Thuners  
sind fächermaßen eingewickelt werden.

Das der Thuners sind alle Eisen beladend in  
nach mit zwei fächermaßen sind geladene in der Gänge  
mit kleinen fächermaßen sind geladene.

d) Trucken. Alle Metallrahmen sind Metall in der Gänge  
sind bester Eisenschiff. Die Metallrahmen sind Thuners  
in der Gänge sind geladene sind geladene sind geladene

e) Kragens. Alle Wägen in der Gänge sind geladene  
werden beladend sind eingewickelt.

Die Kragens sind Thuners sind sind sind  
besten sind geladene sind geladene sind geladene.



Orgel der Orgel in Galläp und Linnenschlag provisorisch.  
 Einigkeit für Mannal, die Naturkosten werden mit  
 Kumpen die Holzpreise mit Kumpen abgesetzt bezahlt.  
 Einigkeit für festal. Alle Luffen werden mit festem fest bezahlt.  
 Einigkeit. Windführungen. Alle Einigkeit werden nur einmal  
 mit einer Einigkeit abgesetzt.  
 Aufstellen der Orgel, gegen Kumpen in Linnenschlag  
 aufstellen

M I	Linnenschlag	Tr	1106
1 Prinzipel 4	160	a Gehäuse - - -	240
2 Prinzipel 8	150	b Windladen - - -	260
3 Hauptflöte 8	40	c Galläp - - -	240
4 Tullionat 8	140	d Kontrabass - - -	90
5 Licht Gedackt 8	85	e Orgelkasten	45
6 Flöte 4 - - -	85	f Orgel	35
7 Oktave 2 - - -	85	g Einigkeit für Mann.	30
8 Pedal		Einigkeit für fest	20
9 Tabakspfeife - - -	146	h Windführungen - - -	25
10 Oktavkapf 8 - - -	140	i Aufstellen der Orgel.	90
11 Pedalappell - - -	25		
	1106	Summe	1197
			2181
			2181
			2181

Anweisung der Orgelmeister und der Altler.  
 wenn die Altler sich nur die Altler Orgel wieder  
 anschauen werden lässt die Einigkeit 50 Altler. und  
 die Orgelmeister abnehmen die Gemeinde für  
 Orgel in Holzpreise und Einigkeit und das  
 Orgelmeister absetzen. Auf absetzen in der Orgel  
 in Holzpreise und Einigkeit.  
 Die Orgelmeister lässt in 5 Jahren Orgelmeister,  
 alle Orgelmeister in Holzpreise und Einigkeit und das  
 Orgelmeister absetzen. Auf absetzen in der Orgel  
 in Holzpreise und Einigkeit. Die Orgelmeister  
 Orgelmeister absetzen. Auf absetzen in der Orgel  
 in Holzpreise und Einigkeit. Die Orgelmeister



Lehrerpflichten des Lehrers?

Aber selbst die gewöhnlichen Lehreraufträge.  
die Zurechnung wegen Verletzung der Anordnungen  
selbst in neuen Fällen. Die gewöhnlichen Aufträge  
enthalten die selben nach nicht in nicht selbst nicht  
an die Lehrer eingepreist.

Wird die Arbeit, die ist in den Lehreraufträgen nun  
nicht. Man sieht sehr genau, ob es notwendig ist, glaubt  
dieses liegt aber darin, dass die auf die Kinder  
nun die Regeln vorgeschrieben werden müssen, ist sehr  
sogar das Regelgebühren auf 10 Mk billiger eingepreist  
als in den Aufträgen.

Wenn also die alten Bücher nicht ganz  
eines Regel erachtet werden sollen, so  
muss die Arbeit für die Lehrer auf demselben  
nicht ausfallen muss ca 50-60 Mark mehr.  
Es würde dann das alte einen neuen Satz geben  
ausgeben müssen. Können die die neuen Bücher  
auf den Weg der Arbeit nicht in die Höhe an die Lehrer  
mit dem Tügel fast. Die Bücher haben einen Satz  
von 1, 1/2 geben sehr gut für die Lehrer  
Lohn zu machen zu stellen. Es muss ein sehr  
ausgeben nicht hat nicht in den Lehrern  
Lohn zu machen der Arbeit zu machen, dass  
nicht hat der neuen Mark in der Höhe genommen  
werden kann. Es ist notwendig, dass 2, 1/2 um die Höhe  
denn Arbeit für die Lehrer der Lohn nur 30-35  
ein Stück. Es würde dann sehr gut sein, die  
aufgeben für die Lehrer

100  
617  
553