

Disposition

nebst Einbauapparat über Aufstellung eines neuen Orgels
mit einem Manual & Pedal 5 Klaviere Register für
die sonstige Dinge in Edelbrunnhausen bz. Gessal.

Der Korgengang des Manuals ist von C² = f⁵⁴ Tasten
der Korgengang des Pedals C¹ - c² = 27 Tasten

Dispositionen für Manual.

- 1 $\frac{1}{2}$ Principal 8' die tiefste Octave von hoch, Fortpflanzung
von 14 kl. Zimm mit ausgeprägtem Labium, fein
pulvert & positiv. nötig im Prospekt. groß und sehr kräftig 175
- 2 Gedackt 8' von einem Pfeifenfuß, die oberste Octave von
Trompete, dabei dazwischen gefüllt, vollen runden. Tone 100
- 3 Salicional 8' die tiefste Octave von feinsten Pfeifenfuß,
Fortpflanzung von unlangem Zimm, mit weichen Pfeifen von Zimm 135
- 4 Octave 4' von unlangem (Naturorganzimm) Tone vom Prinzipal 140

Töne Pedal

- 5 Subbass 16' von feinsten Zimmfuß. Tone voll & kräftig 150

Nebenzüge

- 6 Krappalmey des Manuals zu Pedal 200
- 7 Pneumatischer Druckknopf für vollen Werk
nachstuslöser

die Zimm Pfeifen nach dem positiv ab ihren Größe zulässig
Expressive Kimm Pfeifen, die oberen Holz Pfeifen
nach dem Kimm Pfeifen oder Kimmplatten
Kimm Pfeifen Zimm & Zimm in Harzflage der Holz
Pfeifen werden aus Holzfuß angefertigt.
alle Harzflage werden aufgeführt.

Neuere Orgelbau

- a Winddruck pneumatischer Orgel lasten, aus
Kinnern & feinsten Fuß zu 5 Registerausgängen aus
gestalt, barometrischer Druckfunktion. 250

Klein 250
950

b Spieltische aus feinem Laccanholz im glänzenden
Nicht ein das Gefüge, unversiegelt
in poliert, weislich

200
(260)

c Muraldekoration der Oberkassette mit
Schnitzwerk der Unterkassette mit feinem weißem
Laccanholz belegt.

d feine Pedaldekoration mit Eisenfuß
begünstigte Einfaßkanten, mit Nuthfugen
in Tisch ein Laccanholz.

30

e Rahmenmechanische Traktoren mit Tisch
mit prägnanter Aufschrift mit Säulenstütze
in poliert gepolirt mit, ganz prägnant
Gänge für Manual, pedal in Register ^{Steinmetz} 6 1/2 x 8 1/4

60

f drei Gänge besser Einfaßkanten, aus prägnanter
Gänge doppelt belegt

160

g Wandkassette für ganze Werk und Farben
Kassette mit Register und gelicht in Wandkassette
Wandkassette Lager, Kasten. Inwendig für feinsten

25

h Notenpult in Tischbank für drei Organe mit Notenpult
i das Gefüge aus Holz der Tisch aus Eisen und
k feinem Laccanholz feinsten Tisch feinsten Arbeit
läßt sich bearbeiten. auf Holz gestrichelt

35

l Substantien in Kinnung nach dem besten
Kinnung in weißlichen Tischpflanzung
der Kinnung. in einzelnen Register werden sie unter
nicht, daß die Kinnung farbenreich einen Tisch
farblichen Tisch charakter hat, eine glänzende
Kinnung selbst, aber auch jetzt einzelnen Register,
nach einem Charakter geht in feine Arbeit ist.

170

m Reparatur in Transpost der Orgel bei an Oak
in Halle, sowie Kinnung selbst der Kinnung selbst
des Transpost abzunehmen selbst bei der Kinnung
Kinnung selbst. Abgabe aus der Kinnung in Kinnung
einige aus der Kinnung selbst der Kinnung selbst

50

25

Auffstellung der Orgel in der Kirche zum
Thron in Kämpfplatz Kapelle.

Da sämtliche Teile der Orgel nicht nur gut
in geschmackvoller Material verwendet
zu sein die Arbeit der einzelnen Teile
mit größter Sorgfalt. Für die Größe in Raum
fülligkeit der Arbeit wird 10 Jahre Garantie
geleistet, wie der Ort das alle Fälle welche sich
während dieser Zeit in Folge unvorsichtiger
Handhabung oder Veranlassung unvorsichtiger
Materialien zeigen sollten, auf einen der
Lehrer der Kapelle sofort nachbestimmt werden.
Vollständiglich entspricht sich die Garantie
nicht auf jeden Mangel, welche unvorsichtiger
in Folge unvorsichtiger Handhabung oder
Schlechte oder unvorsichtiger Handhabung
Veranlassung nach dieser Garantie

Für das vorstehend beschriebene Werk
wurde (1750) in Kämpfplatz sieben hundert
fünfzig Mark bezahlt zu einer 1500 Mark
auf die Auffstellung der Orgel. 150 Mark?
nach diesem Jahre in der letzten 100 Mark
nach dem Jahre zwei Jahre nach der
der Werkst. Maßstab der Auffstellung
wird von der Gemeinde nicht selbstständig
bezahlt.

Der Rest der Orgel zahlt die Gemeinde nach einem
Jahre nach der Auffstellung. 250 Mk.

Kirche
Quatre

1750
240
1580 5 310