

Disposition nach Kostenanschlag
über die neuen Eingangsorgel zu Heringhausen

Die neue Orgel soll ein Manual 54 Zim.
ein forst Pedal mit 25 Zim. Berliner Hammerbau.
Manual.

- 1, Prinzipal 4 Fuß fast im Prospekt aus 14 lät. Zimm.
- 2, Prinzipal 8 Fuß die linke Oktave gedackt aus Holz
fortführung aus $c^2 = \frac{1}{2}$ aus 10 lät. Zimm. Zwei Kräftig.
- 3, Salizional 8 Fuß die linke Oktave aus Holz gedackt.
fortf. aus 10 lät. Zimm. Zwei groß.
- 4, Gedackt 8 Fuß die linke Oktave mit Salizional verbunden,
aus kl. $c^2 = k$ aus Holz, aus $c^2 = \frac{1}{2}$ aus 10 lät. Zimm.
- 5, Flöte 4 Fuß die linke Oktave gedackt, fort Offener
die rechte Oktave aus 10 lät. Zimm.
- 6, Oktave 2, Vorführung aus 10 lät. Zimm

Pedal.

- 7, Subbass 16 Fuß Gedackt aus Einflaus Holz.
- 8, Pedalkoppel mit besondern Bauhilfen, in Winkel anlagen
- 9, Oktavkapf 8 Fuß Grosse Leylandgail
- 10, zwei Windlade aus Firsens Holz für 6 Register eingerichtet
die Bauhilfen sind aus Firsens Holz und werden doppelt
bedeckt, die Kälpten sind aus Kupferblech.
- 11, zwei Pedalwindlade aus Einflaus Holz mit Nassmühl.
- 12, Konstruktion der Wellen und Wellenformen sind Einflaus Holz
die Wellen laufen im Messing zusammen. die Koppel-
rindwinkel sind aus Metall, für Pedal aus
Firsens Holz.

- d, Anzeigerblätter für Maunel n. padal mit Witzgen uelagen.
- e, Gafäpfa aus Luccanofch mit den nöthigen Gfären uelagen
afus Abdruck n. Verabreichung.
- f, die Magazinblätter aus Luccanofch. mit doppelten
Falten n. fipuffachen uelagen.
- g, Uuariatör. die Abdrucke norden mit gebliuften
Luccanofch belegt, die Abdrucke mit fbauchfch.
- h, padalclucariatör, mit fbauchfch uelagen.
- i, Luccanofch aus Luccanofch. innerlich mit fbauchfch uelagen.
- k, Gafäpfa der Regel fbauchfch gebliuften aus Luccanofch.
- l, Kaffellen der Regel in fbauchfch.
- m, Krautpost der neuen Regel mit fbauchfch uelagen
fbauchfch gebliuften uelagen die Gemeinde.
- n, die Gafäpfa norden fbauchfch gebliuften in fünf fbauchfch
norden uelagen alle fbauchfch innerlich diefer Zeit
norden gebliuften die fbauchfch uelagen uelagen fbauchfch.

Die Uelagen der Arbeit uelagen in
norden einer fbauchfch sind fbauchfch.
die fbauchfch uelagen 14 Tage nach der Uelagen
uulagen fbauchfch.

Boosbach 23 Juni 1890.

der Regelbau
Ed. fbauchfch.

	M	N		Frankf	M
1 Pr. 4 J ^h Kopp	160	a	Wass in Faltallende	—	945
2 Pr 8 J ^h —	150	b	Konkurrenz	—	200
3 Subkionul 8 —	105	c	Registrieren	—	85
4 Gedruckt 8 —	90	f	Gefühle	—	40
5 Karte 4 —	80	g	Magazin baby	—	145
6 Oktave 2 —	80	h	Illustration	—	145
7 Subkionul 16 ^h —	135	i	Evangelien	—	50
8 Oktavbusi 8 ^h —	120	k	Größe	—	35
9 Perdal cappel	25		Auffallend	—	40
	<u>945</u>				
				Summe	1725

Die alte Regel geht mit 100 Mark
in Abzug.