

Disposition und Kassenanpflanz
über die neue Orgel in die Kirche zu Heringshausen

Die neue Orgelorgel erfüllt ein Manual
mit 6 klingenden Registern das eine feine Pedal
mit einem Bass. Die Stimmung ist Berlin. Stimmung hat

- 1, Principal 4 Fuß im Prospekt mit 14 Fuß Zinn
 - 2, Principal 8 Fuß die Kirche Orgel gestellt mit Holz,
fortgesetzt mit 10 Fuß Zinn.
 - 3, Salicional 8 Fuß die Kirche Orgel gestellt mit Holz fortgesetzt mit 10 Fuß Zinn
 - 4, Gedackt 8 Fuß die Kirche Orgel gestellt mit Holz 8 mehrbündig fort
gesetzt mit 10 Fuß Zinn.
 - 5, Flute 4 Fuß die Kirche Orgel gestellt fortgesetzt offen Holz.
 - 6, Orgel 2 Fuß mit 10 Fuß Zinn
- Pedal
- 7, Subbass 16 Fuß mit Stimmholz gebläut.
 - 8, Pedalcappel mit Metall in Winkel anlagen.

Manuel Orgelorgel

- a, fünf Windlade mit Stimmholz für 6 Register
die Windlade sind Stimmholz in mehrere doppelt beladend
die Klappeten sind Metallblech benutzten sind in Messingplatten
- b, fünf Pedallade mit Stimmholz mit Kammern
- c, Konstruktion der Metall- in Metallman sind Stimmholz
die Klappeten sind Metall seitlich gebläut Holz.
die Metallblech sind in Messingplatten.
Manual Konstruktionswinkel sind mit Metall für
pedal sind Stimmholz.
- d, Registerkasten sind mit Holz angelegt sind Stimmholz.
- e, Gehäuse und Kammern sind mit dem natürlichen Holz angelegt
sind in Holz in Holz.
- f, fünf Registergebläse sind Kammern sind
- g, Klappen der Oberkasten sind mit Metallblech
Kammern sind, die Oberkasten sind in Holz gebläut.

h. Kataklasiatur wird stündlich mit Wasser besetzt.
i. Säure aus Sauerstoff in Verbindung mit Wasser aufgeführt
k. Geringe der Royal in der Galle der aus Sauerstoff
l. Kuffellau der Royal in Königreich
m. der Louispot der neuen Royal von Buchach nach fünf Jahren
seinem Werkzeuge letztere zürück.
n. Falls die alte Royal überlassen wird, wird die
Gemeinde der Louispot derselben unentgeltlich
mit übernommen.
o. Für gute und solide Arbeit garantieren wir fünf Jahre
in welchem alle Fehler innerhalb dieser Zeit unentgeltlich
die Kunst eines Kaffeebohnen zubereiten.

Neuflauenplatz

810

Principal 4 ^e	150	a - Windlade Nr	160
Principal 8 ^e	140	b p. Windlade	
Salicional 8 ^e	100	c Fraktur	
Opuskel 8 ^e	90	d Regiflourknoten	
Flöte 4 ^e	80	e Gofrüß	
Octave 2 ^e	75	f Magazin bely	
Subbap 16	135	g Lasciakör	
Pedalappell	40	h ped Lasciakör	
	810	i Zuvula	
		k Geizze	
		l Chüpfellen	
		n	