

Disposition in Kaffeeapparat
über die neue Einrichtungsart zu Leipzig in Kaffee.

Die neue Orgel enthält 11 Register. Diese bestehen
3 Register des Hauptorgels, 3 für Pedale, 2 für den Bass,
die Manualorgel die Hauptorgel aus $2' \frac{1}{2} - 5'4''$ Töne, das Pedal
aus $2'$ bis $25'$ Töne. Die Einrichtung wird Best-Kammermusik.

1. Prinzipal $4'$ mit Orgel im Hauptwerk aus 14 löffl. Zimmern
aus $2' \frac{1}{2} - 25'$ Töne, die Fortsetzung des ^{inman} (inman)
2. Prinzipal $8'$ die löffl. Oktave geteilt mit Holz, aus $2' \frac{1}{2} - 49'$ Töne
aus 12 löffl. Zimmern.
3. Kahlflöte $8'$ die löffl. Oktave geteilt fortsetzung offen
mit Kammernorgeln die Kammernorgel.
4. Gedackt $8'$ die löffl. Oktave wird mit Kahlflöte verbunden
fortsetzung aus $2' \frac{1}{2} - 49'$ Töne aus 10 löffl. Zimmern.
5. Flöte $4'$ mit Holz offen, die löffl. Oktave aus Metall.
6. Meistert $7'$ 3 fach aus 12 löffl. Zimmern
Positiv.
7. Haut Traversen $8'$ die löffl. Oktave geteilt fortsetzung offen mit Kammern,
Kammernorgeln die Kammernorgel. Zwei in Flöte.
8. Salicional $8'$ die löffl. Oktave mit Haut Traversen verbunden
aus $2' \frac{1}{2} - 49'$ Töne aus 12 löffl. Zimmern. Zwei geteilt.
9. Haut Traversen $8'$ die löffl. Oktave geteilt fortsetzung offen mit
Kammernorgeln die Kammernorgel.
10. Piano flöte $4'$ mit Kammernorgeln die Kammernorgel, die
Pedal löffl. Oktave aus 10 löffl. Zimmern.
11. Subbass $16'$ mit Kammernorgeln geteilt.
12. Oktavbass $8'$ mit Kammernorgeln offen
13. Manualkoppel Orgel zur Einrichtungsart
14. Pedalkoppel mit Orgel Pedalenorgeln

Muusa Lyfprudffails.

a. goss: Maunul pflanzend laska aus beschränkungssatz.
mit ne ton doppelkennung n Vaukilau ruffen
Alle Heukils aus fischerfatz. mit doppelte beledung
ruffen. Alle Tadeu ^{ganz} ficht n ^{aus} beschränkungssatz sind
Messing die pälzeten worden aus Maunulbruderschaft janzfall.
die janzfallung die paplis n daz maunul laska
ist glich.

b. Magazinerkläre. Das Opkläre wird aus fischerfatz. mit
doppelte Taltu ruffen n doppelte Beschränkung
ruffen. Alle dinge n alle worden janz beledung
n ruffen ruffen ruffen mit fischer n daz ruffen
Alle daz maunul beledungen mit die Ober n die Platen
glatten die ruffen n daz ruffen ruffen.
daz ruffen folt die doppelte beledung.

c. Einleitung für die Maunul n pedal.

Maunulliche Maunul ruffen ruffen ruffen aus
Messing n beschränkungssatz folt die doppelte
Maunul ruffen. Alle daz ruffen ruffen n daz ruffen
klarungssatz. Maunul ruffen n daz ruffen. daz ruffen.
Alle daz ruffen ruffen n daz ruffen ruffen ruffen
fatz. Alle Maunul ruffen ruffen n daz ruffen ruffen
fischerfatz 10 maunul ruffen. daz ruffen. die janz ruffen
ruffen in janz ruffen ruffen. die janz ruffen ruffen
ruffen ruffen n daz ruffen ruffen ruffen. daz ruffen.
die Maunul ruffen für pedal wird aus fatz
das pedal ruffen ruffen die pedal. Haupt n Maunul
ruffen.

d, Krijstovakur. Alle Wiggan in Wallau worden mit
faktische Prozeßfallt. Alle Jäger worden laicht
zurück ein gewinstet. Die Krijstovakur
sind sparsam palirt in ein jidra mit einer
beffreibenen fargalanz lakt woppsau.

Wäuenullig. Krijstovakur sein in Mannat eluwickten
Liquen in einer wappigshenen Krieff der Eluwickpält.

e Grijza der Royal befaht mit Zusammenstellen woppsider
Kärten.

f Mannat eluwickten der Krijstovakur worden mit publicken
Liquen taten in die Oberkassen mit Grijza fobau fahz
Licht. der Krijstovakur ist mit 2:7" 54 Län.

Die Krijstovakur wird mit facter fahz Licht.
Die Krijstovakur woppsider fahz fahz.

2
Liquen mit Zusammenstellen worden von der Krijstovakur
mit einer Län fahz mit woppsider. Alle Krijstovakur Licht.

4
Grijza mit Län fahz von Krijza der Krijza woppsider
von der Krijza worden woppsider fahz fahz
woppsider. ~~Es ist Licht in Krijstovakur~~ mit der woppsider
Grijzungen woppsider woppsider in Krijstovakur.

Auffstellung. Län fahz.

Die Royal wird von Grijstovakur Krijstovakur Krijstovakur
splirt in Krijstovakur woppsider. Alle Krijstovakur sein
einer Krijstovakur von Krijstovakur woppsider
fahz fahz woppsider in Krijstovakur.

Gleichzeitig Licht in einer Grijstovakur von Krijstovakur.
Krijstovakur Krijstovakur woppsider in einer
Krijstovakur Krijstovakur.

Käufersrechnung

Frans 1265

Pr 4 präff. 160
 Pr 8" — 160
 Stahlplatte 8" 90
 Gedruckt 8" 90
 Platte 4" 75
 Meistur 2.3. 105

Salicovall 8" 130
 H. Traverser 8" 80
 Pirus Platte 4" 75

Subbap 16" — 135
 Octavobap 8" 130

Manuel koppel W
 Pedal koppel 25

a. Manuel papst-pedalwerke 325
 b. Magazin bely — 160
 c. Tracturen — 150
 d. Kugelpen — 60
 e. Gouppel — 40
 f. Manuel-pedal Elevations. 70
 g. Eisen — 25
 h. Gouppel — 140
 i. Klapphalter der Orgel - 80

Sa 2315.6