

67 / 101

Lucretius

Alle Beylagen werden mit besten Material zubereitet
in Briefe mit Garantie von fünf Jahren

Die Briefe werden für pneumatische Communication
Royal Patent mit besten polnisch Papier hergestellt.

~~Die Communicationen werden durch einen Wandlauf, durch einen
seiner Einrichtung von 2. d. Papier 8 1/2 Zoll alt 1/4
vollständig zubereitet werden, so dass die Briefe zu einem
starken Briefe des besten Papiers sind, so dass ganz
unabhängig zu benutzen. Die Einrichtung dieser
Royal Patent wird durch einen Patent Briefe~~

~~Die Briefe sind durch einen Patent Briefe~~

~~Die 8 Briefe sind durch einen Patent Briefe~~

1 Juli 1900
 MI Disp. in Kostenanschlag für Landau

1	Prinzipal 8' mit Faltpapier - 66 Läden	280
2	Bordun 16' mit Holz, gestrichelt	150
3	Quint 8' linf. Oct mit Holz, offen	160
4	Posturalflöte 8' gestrichelt	
5	Clarinete 4' 10 Läden 4' 10 Läden	
6	Viola 4' 10 Läden	
7	Doublette 2 2/3	150
8	Progressiv harmonische 4 f. u. g.	

II

9	Sulicinal 8'	135
10	Fl. Traverso 8' Caccibini; linf. Octave	90
11	Fl. Dalghe 4'	100

Pedal

12	Subbass 16'	160
13	Violon 16'	165
		<hr/> 1390

Mus. cappel II-I	Kyillipf	540
Pedal cap. M. I	Laden	160
do. M. II	Gebäude	280
Octav. cap. Mus. II zu I	Gefäße	400
Druckknöpfe	Größe: Aufzüge Läden	80
Mus. fonte	Kapellleitung	150
Tutti	Stühle	70
Ad libitum I	Postamenten zu Pr 8'	20
do. II	Auffgaben	180

Ins. löser
 Calcant.

Die neuen Orgel nachher
 gepackte Einbaueinrichtung 2520
 sind 3900 M. die Grundidee 1390
 3910

weil aber das Orgel auf die alte Orgel nicht in
 zu 200 M. umfassen nicht fruchtbar auf Corbach
 bringen, wenn die neuen abgefallen sind.

MI Laudan 1900. Juli.

1 Prinzip 8'	I	see Tab	300	66 Zinn
2 Bordun 16'	II		165	
3 Gamba 8'	III		185	
4 Fortunaflöte 8'				
5 Oboe 4'				
6 Viola 4'				
7 Doppelte 2 2/3	IV		150	
8 Prognosier harmonik 4 fuß			800	

MI

8. Tubicinal 8'	V		140	Tambur
9 F. Trass 8'	VI		100	
10 Viola 4'				
11 F. Oboe 4'				
12 Flöte 4'				

Pedal

12 Subbap 16'	VII		160	
13 Cello 8'	VIII	also Violon 16'	100 - 180	

Mau cappel II=I		1300	1380	1380
Pedal cap zu I			570	570
Vito zi 16 II			760	760
Oboe cappe Mau II=I			300	300
Druckknöpfe			400	400
Piano			80	80
Mecapforte			180	180
Futti			70	70
St. libitauer I			30	
do. II			200	200
Auslöser			3	
Calcaet			3	

15	1380	3940
	800	3860
	580	3460
	300	3160
	280	2880
340		2540
940		180
580		3540
800		

Disposition für Hausbau

Die Anlage soll zwei Mannschaften in zwei Fronten bestehen
zur Aufzucht von je 13 Koppeln und abplatt von einem
unabhängigen Kiefernbaum.

a. Windläden sind pfeifenalig. Combinationen sind lauden
sind haben die Form folg. für Mau. I. & II. für Pedal einfluss
Lassen lassen.

Die Windläden haben einen hohen Dachstuhl, das unter einer
Gründflur von 1.5' bis 2' einen Abstand von 4' einfluss
haben, aber das die Anlage ein Übergang abwascht. Die
auslaufenden Röhren sind ganz unabhängig zu benutzen in Fall
die Kiefern eine solche Anlage bestanden ~~einige~~ besser als
immer sein werden. Mit Salpêtre und Kalk nach Vorlage.

b. Die Anlage (siehe Disposition) die Mannschaften haben Längsläden
auf beiden Seiten, die Pedal Läden sind zu beiden
die Fronten hin sind unter dem Mau. I. angebracht in beiden
Spalten. Die Röhrenzüge sind in beiden Seiten
die Längsläden.

Die Anlage der ~~ersten~~ Mannschaften in Pedal sind in
Kiefernzüge sind zwei Koppeln farbige Kiefernzüge
bestehen in mit stählernen Läden stählernen Kiefern

c. Die Anlage, besteht aus einem Kiefernzug mit einem Kiefern
mit ein in ein stählernen Kiefern, das einfluss in die Anlage
Längsläden. an den Läden mit einem Kiefern Kiefern
Alle Läden sind in einfluss in die Anlage in die Anlage
mit Kiefern in einfluss. Die Größe ist 3 Meter lang 1,20 Meter

d. Die Anlage aus Längsläden sind in die Anlage in einfluss
an den Läden mit Kiefern in einfluss.

e. Die Anlage in einfluss sind in die Anlage.

f. Die Anlage, die Front sind in die Anlage mit den Kiefern
Längsläden sind in die Anlage mit den Kiefern
Kiefern sind mit Kiefern in einfluss, sind in die Anlage
an die Anlage.

g. Die Anlage sind in die Anlage

h. Die Anlage der Anlage in die Anlage sind in die Anlage