

L. W.

Arten sind die die Aufstellung  
zu rick.

Ob den Preisen ist Nicht übrig  
in ist sich unglücklich nach dem Leben,  
gerinsten Ansehnensfluy zu rick  
für in. da will nicht sein Kleinigkeit  
für unter, auf ist unbrüderlich was das  
Schilder nicht unglücklich. Truglichkeit gratis?

Kleinheit wäre was eine Ruck  
Krause mit dem Landrecht was  
Lichte. Die Leute haben ja gar keinen  
Einblick.

Die sind für in Privatloge  
ist für nicht ganz gut (Kauf.)

Der Augen Kam nicht nur 1/2  
gestoren blind für ein Kunst in.  
Krause in schmerzhaftes Verlesung. Lichte  
wäre der Augen nur gewisse  
L. W. in für was ist ein geliebten  
nur noch was für ein mit Lichte  
(15. cm. Ansehnensfluy)

Die alte Regel liegt auch in der  
Krause in. weil die für. selbst nicht  
was er will. Die träumt immer  
was von einem 500 M. Jahr ist  
gesagt, er solle für Krüger für  
was für ein lassen.

Einem Fluffung in worden wir  
vom Glocken für bekommen.

Mit für

L.

Ab. Anna könnte mit einem  
Krause für was für ein die  
andere ist gestoren was für ein.

Unser für nicht für ein  
Die Krause kann aber die alte  
bleiben.

Das ist die Befehle für den Bau in viele bald das sind die Befehle  
 des Bauherrn, so das die Befehle mit dem Lande Richtig sein die Befehle in die Befehle  
 gegeben, für die Befehle können nicht mehr als 800 Mk außer die Befehle  
 angegeben werden, in fall sofort einen Befehl auf die Befehle in die Befehle  
 geben die Befehle geben. Die Befehle sind die Befehle auf die Befehle  
 gegeben oder Abrechnen so beizubringen ist gegeben.

1 für einen Pfosten 3 Mk bis 2,50 Fuß	215	215
2 für einen Pfosten mit Gefälle in Form	225	225
3 für einen Pfosten 8' Fuß	100	100
4 Pfosten der Pfosten	50	25
5 für einen Pfosten der Pfosten 8' Fuß	15	15
6 Pfosten für Mann in Pfosten <sup>die Pfosten</sup>	100	100
7 Pfosten in Pfosten in Pfosten <sup>die Pfosten</sup>	40	30
8 für einen Pfosten in Pfosten	10	15
9 Pfosten für einen Pfosten	20	20
10 Pfosten in Pfosten	25	20
11 Pfosten in Pfosten	30	30
12 Pfosten in Pfosten	50	
13 Pfosten in Pfosten	50	
14 Pfosten für einen Pfosten 5' Fuß bis 4, 15' Mk	75	75
15 für einen Pfosten in Pfosten 25' Fuß	27	27
16 Pfosten der Befehle mit Gefälle	75	75
17 Pfosten in Pfosten der Befehle	35	35
x Pfosten in Pfosten	25	25
	1142	927
		1042

Es werden dabei auf die Spitze  
 der die Befehle in die Befehle  
 gegeben wird alle Befehle der Befehle  
 für 800 Mk der Befehle nicht festgestellt werden  
 kann es geben das 1200 Mk für die Befehle  
 gegeben werden müssen auf die Befehle.  
 Außerdem in die Befehle, in die Befehle mit die Befehle  
 Befehle? Es sind die Befehle in die Befehle  
 diese Befehle sind nicht abgerechnet für ca 1350 Mk  
 angegeben  
 von der Befehle in die Befehle

Pfosten 220 x 120  
 Pfosten 100 x 90  
 Pfosten 30 x 30  
 Pfosten

35  
 24  
 59

V.